

**Публичное Акционерное Общество**

**Гайворонский**

**спецкарьер**

26300 г. Гайворон,  
пер. Карьерский, 2 тел. (05254)

Кировоградской обл.,  
2-12-42, факс 2-14-42



**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_**

**на щебень**

Выдан « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

1. Наименование материала	Щебень
2. Размер фракции щебня	10-20 мм
3. Форма зерен	кубовидная
4. Зерновой состав по весу	
а) 1,25 D(0-0.5%)	- %
б) D(0-10%)	5,8 %
в) 0,5(d+D)(30-60%)	45,2 %
г) d (90-100%)	94,6 %
д) объемный насыпной вес	1,49 т/м <sup>3</sup>
5. Отгружаемый материал соответствует	ГОСТ 8267-93 ДСТУ БВ.2.7-75-98
6. Марка щебня по прочности	1400
7. Марка по истираемости	И1
8. Марка по морозостойкости	F300
8. Содержание глинистых и пылевидных частиц	0,8 %
9. Содержание зерен пластинчатой и игловой формы	8,0 %
10. Содержание зерен слабых пород	0,1 %
12. Суммарная активность естественных радионуклидов	1-й класс радиационного качества
13. Наименование и адрес потребителя	

Гл. инженер \_\_\_\_\_

Инженер по качеству \_\_\_\_\_

